

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)
Калужский филиал Финуниверситета
Кафедра «Бизнес-информатика и высшая математика»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГО-
ТОВКЕ, НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОН-
ТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Компьютерный практикум»**

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент
образовательные программы «Управление бизнесом»

КАЛУГА 2025

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы по дисциплине «Компьютерный практикум» предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, образовательные программы "Управление бизнесом" по очной форме обучения.

Составитель Дробышева Ирина Васильевна, зав. кафедрой, д.п.н., профессор

Рекомендовано Учебно-методическим советом Калужского филиала Финуниверситета (протокол №1 от 29 августа 2025г.)

Одобрено кафедрой «Бизнес-информатика и высшая математика» Калужского филиала Финуниверситета (протокол № 1 от 28 августа 2025 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	4
Порядок выполнения контрольной работы	4
Требования к выполнению контрольной работы	5
Критерии оценки контрольной работы	5
Структура контрольной работы	6
Выбор варианта контрольной работы	6
Варианты контрольной работы	7
Планируемые результаты освоения	19
Требования к оформлению контрольной работы	20
Приложения	25
Приложение №1	25

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контрольная работа является одной из форм аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов и может реализовываться как в письменном виде так и с использованием информационных технологий и специализированных программных продуктов.

Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплин и оформляется в форме развернутых ответов на вопросы, раскрытия понятий, выполнения упражнений, решения практических задач, ситуаций, кейсов и др.

Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий – овладение студентами навыками решения типовых расчетных задач, формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации; проверка сформированности компетенций.

Содержание заданий контрольных работ должно охватывать основной материал соответствующих разделов (тем) дисциплин. Контрольные задания разрабатываются по многовариантной системе. Варианты контрольных работ должны быть равноценны по объему и сложности.

Содержание заданий контрольных работ и требования к их выполнению разрабатываются преподавателем, ведущим семинарские (практические) занятия по дисциплине.

Оценка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа выполняется обучающимся в соответствии с заданием и методическими рекомендациями. Написанию контрольной работы должно предшествовать изучение указанных в тематике контрольных работ нормативных правовых актов и других источников, анализ и усвоение содержащихся в них положений.

При изложении теоретических вопросов не допускается простое переписывание источников. Ответы на вопросы обучающийся должен излагать самостоятельно. Решение практических заданий должно сопровождаться соответствующей аргументацией.

Сроки представления контрольной работы на проверку определяются календарным учебным графиком и приказом «Об организации учебного процесса на соответствующий учебный год».

Не допускается предъявление контрольной работы на проверку во время экзамена (зачета).

Выполненную контрольную работу обучающийся сдает для регистрации на кафедру, где она регистрируется в соответствующем журнале.

Данный журнал заводится на каждый курс/группу, структурируется по изучаемым на данном курсе учебным дисциплинам, по которым предусмотрено выполнение письменных работ.

Зарегистрированные в журнале учета работ студента контрольные работы получает под роспись преподаватель кафедры, за которым закреплена учебная нагрузка в части проверки контрольной работы по соответствующей учебной дисциплине.

В журнале фиксируется дата получения работы от обучающегося, дата получения контрольной работы преподавателем (заверяется подписью преподавателя), результат проверки контрольной работы, дата окончания проверки работы преподавателем (заверяется подписью преподавателя).

Контрольная работа должна быть проверена преподавателем в течение 10 рабочих дней с момента её получения у старшего лаборанта кафедры.

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» на титульном листе контрольной работы, заносится в «Ведомость учета проверенных работ».

Контрольные работы, по которым выставлена оценка «зачтено», обучающимся не возвращаются и хранятся на кафедре до конца учебного года. В случае отсутствия возможности хранения работ на кафедре, работы передаются в архив филиала на срок хранения, предусмотренный номенклатурой дел.

Не зачтенная контрольная работа (кроме работ, содержащих материалы ограниченного доступа) возвращается обучающемуся вместе с указаниями преподавателя по устранению недостатков, для повторного выполнения контрольной работы.

На титульном листе повторно выполненной контрольной работы старший лаборант кафедры делает пометку «повторно» и передает для проверки преподавателю кафедры.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

- четкость и последовательность изложения материала (решения);
- наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме;
- предоставление в полном объеме решений имеющихся в задании;
- использование современных способов поиска, обработки и анализа информации;
- самостоятельность выполнения

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Критериями оценки контрольной работы служат следующие параметры:

- правильное выполнение всех заданий;
- использование рациональных способов решения;

полнота аргументации использованных методов решения задач и функций MS Excel (R);

качество оформления контрольной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, являющемуся автором контрольной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям, в том числе формальным. Проверенная преподавателем контрольная работа должна быть защищена студентом. В рамках процедуры защиты студент должен уметь объяснить выбранную им последовательность этапов решения задачи, раскрыть суть математических понятий и утверждений, используемых на различных этапах решения; охарактеризовать возможности функций MS Excel (R), востребованных при выполнении работы.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, являющемуся автором контрольной работы, не соответствующей предъявляемым требованиям. Оценка «не зачтено» выставляется также, если студент:

- а) выполнил менее половины заданий;
- б) не обосновал и не охарактеризовал реализуемые методы решения.

Оценка «не зачтено» также выставляется, если возникли обоснованные сомнения в том, что студент не является автором представленной контрольной работы (не ориентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных в работе теоретических и практических предложений и т.д.).

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа может содержать следующие разделы:

- титульный лист (оформляется в соответствии с Приложением 1);
- содержание;
- основная часть (решения заданий контрольной работы, включающие описание выполненных действий, скрин-шоты листов R и Excel, ответы.)
- список использованных источников;
- приложения (при наличии).

ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Номер варианта контрольной работы определяется последней цифрой номера студенческого билета (зачетной книжки). Если последняя цифра нуль, то выполняется вариант 10.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1

1. Составить код определения стоимости материала (с точностью до 0,01), необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = x^2 - 2x + 3$ и $y = -x^2 + 4x + 1$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 1,35 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i .

$$\vec{a} = (3, 7, 1, -5, -1, 1, 0, 1, 5, 1, 6, -5, 1, -2, 4, 0),$$

$$\vec{b} = (-5, -3, 0, -5, -4, 2, 0, 1, 5, 2, 6, -5, 3, -2, 3, 0),$$

$$\vec{p} = (-1, 10, 1, 2, 11, -1, 0, 3, 5, -4, 3, -3, 3, -1, 3, 3).$$

При этом если $a_i > 0$, ресурс имеется в наличии, если $a_i < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

а) $-6\vec{a} + 5\vec{b}$

б) $2(\vec{a}, \vec{p}) \cdot \vec{b} - 3(\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{a} + 4|\vec{p}| \cdot \vec{p}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо, используя совместную работу в MS Excel и R, решить систему линейных уравнений. Ответ дать с точностью до трех знаков после запятой. Результат проверить. Найти решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверить.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 - x_4 + x_5 - 2x_6 - 5x_7 + 4x_8 = 21, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_5 + 7x_6 - 5x_7 + 2x_8 = -21, \\ 4x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 8x_5 - x_6 + x_7 - 4x_8 = -5, \\ -3x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 + 7x_6 - 2x_7 + 5x_8 = -10, \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 + 6x_4 - 7x_5 - 2x_6 = -21, \\ -5x_2 + 3x_3 - x_4 + 3x_5 - 2x_6 + 4x_7 + 6x_8 = 67, \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 - x_4 - 2x_5 - 3x_6 + 2x_7 + 5x_8 = 53, \\ -4x_1 + 7x_2 + 4x_3 - 8x_4 + 4x_5 - 2x_6 - x_7 - 6x_8 = -46 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X , решив в R матричное уравнение $X(B^{-1})A^2 = E$. Результат проверить.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 2 & 4 & -1 \\ 5 & 0 & 0 & -4 & 3 & 10 \\ 7 & -4 & 3 & 4 & 1 & -1 \\ 9 & 6 & 6 & -2 & -12 & 0 \\ 3 & 5 & -2 & 0 & 6 & 4 \\ 4 & 0 & 5 & 8 & 15 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 9 & -4 & -1 & 5 \\ 7 & 4 & -5 & -10 & -4 & 15 \\ 8 & 12 & -14 & -4 & 8 & 1 \\ 14 & -9 & 0 & -4 & -2 & -6 \\ 0 & -3 & -4 & 6 & -2 & -1 \\ -7 & 8 & 11 & -4 & 7 & -9 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 11x_2 + 5x_3 - 7x_4 \rightarrow \max, \text{ если}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 8x_4 \leq 12 \\ -3x_1 + 5x_2 - x_3 + 7x_4 \leq 23 \\ 9x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 6x_4 \leq 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 2

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = x^2 - 6x + 12$ и $y = -x^2 + 8x$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 12,65 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i

$$\vec{a} = (-7, 1, 3, -2, 1, -4, 5, 0, -2, -4, 2, -6, 3, -1, 9, -1),$$

$$\vec{b} = (-4, 2, 1, -2, 3, 2, 6, 2, -4, -4, 5, -1, 3, 0, 3, 1),$$

$$\vec{p} = (5, 4, -3, -2, 3, 4, 2, 9, -8, -4, 7, -1, 1, -2, 3, 4).$$

При этом если $a_i > 0$, ресурс имеется в наличии, если $a_i < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения

$$a) -6\vec{a} + 5\vec{b}$$

$$b) (\vec{a}, \vec{p}) \cdot \vec{b} + 3(\vec{a}, \vec{b}) \cdot \vec{p} - 2|\vec{p}| \cdot \vec{b}$$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 + x_4 - 6x_5 + 8x_6 - x_7 - 7x_8 = -37, \\ 5x_2 - 7x_3 + x_4 - 6x_5 + 10x_6 - 8x_7 + x_8 = -16, \\ 4x_1 - 5x_2 + x_3 - 7x_4 + x_5 - x_6 = 14, \\ 2x_1 - 5x_2 - 3x_3 - x_4 + 2x_5 - 4x_6 - x_7 + 8x_8 = 42, \\ -7x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 + 3x_7 - 2x_8 = -18, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 - 5x_6 - 11x_7 + 8x_8 = 7, \\ 7x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 5x_4 + 4x_5 - x_6 - x_7 - 3x_8 = 12, \\ -4x_1 - 3x_2 - 3x_3 + 5x_6 - 6x_7 + 3x_8 = -5 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X, решив в R матричное уравнение $(B^{-1})^2 X = A$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 3 & 2 & 4 & -1 \\ 5 & 11 & 0 & -8 & -3 & 10 \\ -5 & 4 & -3 & 4 & 8 & -1 \\ 0 & 6 & 7 & -2 & -12 & 0 \\ 3 & 5 & -2 & 0 & 6 & 4 \\ 4 & 0 & 13 & 8 & 15 & -6 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 9 & 3 & -1 & 6 \\ -5 & 16 & 4 & -10 & 5 & 15 \\ 6 & 10 & -4 & 15 & -17 & 0 \\ 14 & 0 & 19 & -9 & -2 & -6 \\ 8 & -3 & 11 & 4 & 6 & -1 \\ 0 & 8 & 1 & -4 & 12 & -4 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 8x_2 + 3x_3 + 12x_4 \rightarrow \min, \text{ если}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 8x_4 \geq 17 \\ 4x_1 - 6x_2 + 11x_3 - x_4 \leq 23 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 3

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = x^2 - 12$ и $y = 2\sin(3x - 1)$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 2,48 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i .

$$\vec{a} = (2, 4, -5, -5, 2, -1, 3, 2, -6, 4, -1, 1, 0, -2, 3, -6),$$

$$\vec{b} = (0, -7, 8, 1, 2, 0, -4, 3, -9, 5, -2, 1, 0, 1, 5, -2),$$

$$\vec{p} = (7, 3, -3, 1, -3, 2, -1, -4, 6, 0, 4, 1, -2, -3, 5, 6).$$

При этом если $a_i > 0$, ресурс имеется в наличии, если $a_i < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

a) $-3\vec{a} + 4\vec{b}$

b) $2(\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{a} + (\vec{a}, \vec{p}) \cdot \vec{b} - 3|\vec{p}| \cdot \vec{p}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 4x_4 + 5x_5 - 3x_6 + 2x_7 - x_8 = -29, \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 + 6x_5 - 4x_6 + 2x_7 - 5x_8 = -25, \\ -x_1 + 4x_2 - 5x_4 + 6x_5 - 2x_7 - 5x_8 = -19, \\ 5x_1 - 7x_2 + 3x_3 - 5x_4 - 2x_5 - x_6 + 3x_7 + 2x_8 = -29, \\ -4x_2 + 3x_3 - 2x_4 - 6x_5 + 8x_6 - 2x_7 + 5x_8 = 28, \\ 2x_1 + 7x_2 - 6x_4 - x_5 + 3x_6 - 4x_7 - 3x_8 = -7, \\ -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 9x_5 - 8x_6 + x_7 = -1, \\ 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 - 2x_6 - 9x_7 + 7x_8 = 13 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X, решив в R матричное уравнение $A^2X(B^{-1}) = E$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -6 & 11 & 4 & -1 \\ 4 & 11 & 21 & -8 & -3 & 10 \\ -5 & 4 & -3 & 0 & 8 & -1 \\ 9 & -7 & 5 & -4 & -12 & 8 \\ 13 & 5 & -2 & 0 & -6 & 4 \\ -17 & 0 & 13 & 2 & 15 & 0 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 & 3 & -10 & 0 \\ 5 & -3 & -11 & -3 & -5 & 16 \\ -6 & 10 & -4 & 15 & -4 & 0 \\ -9 & -6 & 9 & -9 & 2 & -6 \\ 8 & -3 & 5 & -5 & 18 & -1 \\ 0 & 8 & 8 & -4 & 12 & -10 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 + 8x_3 + x_4 \rightarrow \max, \text{ если}$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 6x_4 \leq 7 \\ 4x_1 + 7x_2 + 2x_3 - 3x_4 \leq 12 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 - 2x_4 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 4

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = -3x^2 + 5$ и $y = -x^2 + 8$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 9,24 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i

$$\vec{a} = (0, 3, -5, -9, -2, -5, 2, -3, 6, -4, 0, 1, 0, 2, 3, 8),$$

$$\vec{b} = (4, -5, 1, 1, -2, 4, -6, 3, -3, 5, 0, -11, -4, 1, 6, -3),$$

$$\vec{p} = (-1, 10, 1, 2, 11, -1, 0, 3, 5, -4, 3, -3, 3, -1, 3, 3).$$

При этом если $a_i > 0$, ресурс имеется в наличии, если $a_i < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

а) $8\vec{a} + 3\vec{b}$

б) $4|\vec{p}| \cdot \vec{a} + (\vec{a}, \vec{p}) \cdot \vec{b} - 3(\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{p}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} -3x_3 + 8x_4 + 2x_5 - 4x_6 + 3x_7 + 2x_8 = -30, \\ -3x_1 + 5x_3 - x_4 + 5x_5 + 2x_6 - 5x_7 - 3x_8 = 10, \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 + 6x_8 = -13, \\ -7x_1 + 6x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 - 7x_6 + 4x_7 - 5x_8 = -13, \\ 5x_1 - 4x_2 - 4x_3 - 2x_4 + 2x_6 + 6x_7 + 3x_8 = -3, \\ -x_1 - x_3 + 3x_4 - 4x_5 + 3x_6 - 2x_7 - 2x_8 = 27, \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_4 + 9x_5 - 8x_6 - 2x_7 + 6x_8 = -41, \\ 7x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 2x_4 - 7x_5 + 8x_8 = 11 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X , решив в \mathbb{R} матричное уравнение $AX(B^{-1})^2 = E$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -6 & 11 & 4 & 10 \\ 8 & 11 & 3 & -8 & -4 & 9 \\ 7 & 7 & -3 & 0 & 8 & -1 \\ 20 & -7 & 5 & -4 & -12 & 8 \\ 13 & 5 & -2 & 15 & -6 & -4 \\ 7 & 6 & 13 & 2 & 11 & -6 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 11 & 7 & -8 & 3 & 5 & -1 \\ 0 & -3 & 8 & -9 & -5 & -7 \\ -6 & 10 & 13 & -15 & -4 & -4 \\ 3 & -6 & -9 & -4 & 5 & 6 \\ 8 & 3 & 5 & -5 & 13 & -1 \\ 0 & 8 & 2 & -4 & -12 & 5 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 4x_1 - x_2 - 5x_3 - 2x_4 \rightarrow \max, \text{ если}$$

$$\begin{cases} -4x_1 - 2x_2 + 5x_3 - 7x_4 \leq 14 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 + 12x_4 \leq 7 \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 9x_4 \leq 26 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 5

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = x^3 - 2x^2 - 14x + 13$ и $y = 5\sqrt{x+8} - 7$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 11,35 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i .

$$\vec{a} = (8, -4, 4, -10, -3, 3, 6, -3, 4, -4, 0, 1, 0, -2, 8, 0),$$

$$\vec{b} = (3, -2, 0, 9, -12, 9, -3, -1, 2, 5, 8, -1, -4, 1, 0, -3),$$

$$\vec{p} = (3, 2, -3, 1, 7, 3, -1, -6, 1, -3, 4, -6, -2, -3, 4, 1).$$

При этом если $a_i > 0$, ресурс имеется в наличии, если $a_i < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

а) $-2\vec{a} + 7\vec{b}$

б) $2|\vec{p}| \cdot \vec{b} + (\vec{a}, \vec{p}) \cdot \vec{a} + (\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{p}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 4x_4 + 2x_5 - 5x_6 - 3x_7 - 2x_8 = -75, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 - 5x_5 + 9x_6 + 7x_7 - 6x_8 = 35, \\ 8x_1 - 3x_4 - x_5 + 7x_6 - 2x_7 + 2x_8 = 27, \\ 9x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_5 - 3x_6 + 4x_7 + x_8 = -23, \\ x_1 + 6x_2 + x_3 + 2x_4 - 4x_5 + x_6 - x_7 - x_8 = -5, \\ -5x_1 - 4x_2 + 7x_3 - 3x_5 + x_6 - 6x_8 = 5, \\ -3x_1 + 2x_3 - 4x_4 - 3x_5 - 5x_6 - 9x_7 + 4x_8 = -33, \\ 6x_3 - 5x_4 + 3x_5 - 4x_6 - 2x_7 + 6x_8 = -12 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X, решив в R матричное уравнение $\mathbf{XB}^2(\mathbf{A}^{-1})=\mathbf{A}+\mathbf{B}$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 1 & 11 & 4 & -9 \\ 8 & 0 & 3 & -8 & -2 & 8 \\ 7 & -1 & -3 & 3 & 8 & 0 \\ -4 & -7 & 5 & -4 & -12 & -2 \\ 13 & 5 & -2 & 12 & -6 & -5 \\ 17 & 0 & 1 & -11 & 11 & -6 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} -3 & -7 & 0 & 2 & 7 & -12 \\ -11 & -3 & 8 & -9 & -5 & -7 \\ 7 & -8 & 13 & 7 & -4 & 4 \\ -3 & 10 & -7 & -2 & 2 & -4 \\ 8 & 5 & -20 & -5 & 13 & -1 \\ -1 & -5 & 2 & -4 & -6 & -15 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 6x_4 \rightarrow \max, \text{ если}$$

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 8x_3 + 10x_4 \leq 10 \\ 3x_1 + 7x_2 + 4x_3 - 11x_4 \leq 8 \\ 6x_1 - 9x_2 + 5x_3 + 8x_4 \leq 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 6

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y=\ln x+1$, $y=0,5^x+1,5$ и $x=5$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 7,22 ден.ед.; n- число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i

$$\vec{a} = (-6, -2, 7, -1, 4, -2, 6, -7, 4, 0, -5, 1, 2, -2, 1, -9),$$

$$\vec{b} = (4, -1, 2, -4, -4, 10, -2, 0, -4, 5, -1, -1, -3, 1, 4, -2),$$

$$\vec{p} = (5, -1, -5, 1, 8, 3, -2, -10, 3, -3, 4, -4, -4, -2, -3, 4, -4).$$

При этом если $ai > 0$, ресурс имеется в наличии, если $ai < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

а) $8\vec{a} - 3\vec{b}$

б) $3|\vec{p}| \cdot \vec{b} + (\vec{a}, \vec{b}) \cdot \vec{p} - 2(\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{a}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 8x_4 + 2x_5 - 9x_6 + 3x_7 - x_8 = -19, \\ -11x_1 - 4x_2 + 4x_3 - 5x_4 - 8x_5 + 4x_6 + 2x_7 + 8x_8 = -70, \\ -x_1 + 5x_3 - 7x_4 + 2x_5 - 3x_6 - 3x_8 = 6, \\ 8x_1 - 9x_2 + 13x_3 - 4x_4 + 2x_5 - x_6 - 4x_7 - 8x_8 = 32, \\ 2x_2 + 7x_3 - 4x_4 - 5x_6 + x_7 + 6x_8 = 29, \\ -3x_1 - x_2 + 5x_3 - x_6 + x_7 + 6x_8 = 1, \\ 7x_1 + 10x_3 - 4x_4 + x_5 - 5x_6 + 7x_7 - 3x_8 = 10, \\ -4x_1 - 3x_2 + 2x_4 + 9x_5 - 8x_6 + 3x_7 - 2x_8 = -20 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X , решив в \mathbb{R} матричное уравнение $(X+B)(BA^2)=E$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 1 & 11 & 0 & 3 \\ -8 & 0 & -2 & -8 & -2 & 8 \\ 7 & -13 & -3 & 18 & 8 & 0 \\ -4 & 0 & 5 & -4 & -12 & -2 \\ 19 & 11 & -2 & 21 & -6 & 12 \\ 17 & -3 & 1 & -4 & -11 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad B = \begin{pmatrix} 23 & -7 & -1 & 2 & 7 & -1 \\ 4 & -3 & -11 & -9 & -5 & -7 \\ 7 & -8 & 13 & -15 & -4 & 4 \\ -3 & -6 & -7 & -2 & 2 & 3 \\ 8 & 5 & -2 & -5 & 0 & -1 \\ 2 & -5 & 2 & -4 & -6 & -4 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 8x_4 \rightarrow \min, \quad \text{если}$$

$$\begin{cases} -2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 \geq 4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 7x_4 \geq 7 \\ x_1 - 9x_2 - 5x_3 + 13x_4 \leq 13 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 7

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = -\cos 2x + 3$ и $y = x^2 - 3x + 4$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 4,26 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i .

$$\vec{a} = (1, 0, -4, -1, 2, -2, 5, 4, 4, -6, -3, 1, 0, -2, 10, 9),$$

$$\vec{b} = (-3, 1, -7, -4, 5, 6, -2, 7, -9, 5, 8, -1, -3, 9, 4, -4),$$

$$\vec{p} = (6, -5, -2, -6, 2, 3, -2, -4, 3, 2, 0, -4, 5, 9, -2, -4).$$

При этом если $a_i > 0$, ресурс имеется в наличии, если $a_i < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

а) $-2\vec{a} - 6\vec{b}$

б) $5|\vec{p}| \cdot \vec{a} + (\vec{a}, \vec{b}) \cdot \vec{p} - 2(\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{b}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} -4x_1 + 2x_2 - 6x_3 + x_4 - 5x_5 - x_7 + 10x_8 = -44, \\ 8x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 2x_4 - 5x_5 + 2x_6 - 7x_7 + 11x_8 = 43, \\ -5x_1 - 6x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 + 7x_7 - 2x_8 = -7, \\ 6x_1 - 3x_2 + 8x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 8x_6 + 3x_8 = -28, \\ -4x_1 - x_2 + 3x_3 - 8x_4 - 2x_5 + 12x_7 + x_8 = 26, \\ x_1 + 7x_2 - 7x_3 + 3x_4 - 9x_5 + 4x_6 - 5x_7 - x_8 = 53, \\ 7x_3 + 2x_4 + 9x_5 + 10x_6 - 5x_7 - 12x_8 = 11, \\ -9x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 - 6x_6 + 4x_7 + 9x_8 = -50 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X , решив в \mathbb{R} матричное уравнение $XA(B^{-1})^2 = A + B$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} 18 & -4 & 1 & 17 & -1 & 3 \\ -8 & 1 & -7 & -8 & -4 & 8 \\ 7 & 3 & -3 & 8 & 8 & 0 \\ -4 & 0 & 5 & -4 & -2 & 1 \\ 4 & 11 & -4 & 6 & -6 & 12 \\ -7 & 12 & 1 & -4 & -9 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad B = \begin{pmatrix} -6 & 7 & -8 & 3 & 7 & -1 \\ 4 & -3 & -11 & -9 & -5 & -7 \\ -6 & -8 & 13 & -15 & -4 & -4 \\ -3 & -6 & -9 & 9 & 12 & 3 \\ 8 & 3 & -2 & -5 & 13 & -1 \\ 2 & -5 & 2 & -4 & -12 & -4 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффици-

енты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 - 2x_2 - 7x_3 - 4x_4 \rightarrow \min, \text{ если}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 5x_4 \geq 19 \\ -4x_1 + x_2 + 12x_3 - 2x_4 \geq 21 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 7x_4 \leq 14 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 8

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = \sin^2 x + 1$, $y = e^x - 1$ и $y = 0,5^x - 0,5$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 7,28 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i .

$$\vec{a} = (-5, 1, 6, -3, 2, -2, 5, 2, 0, -6, 2, 1, 0, -2, -3, 1),$$

$$\vec{b} = (3, -2, 6, -4, -7, 8, -1, 0, 9, -2, 8, 9, -2, 1, 0, -1),$$

$$\vec{p} = (-8, 4, -2, 8, 0, 3, -5, 5, 3, 2, -3, -4, 5, 9, 1, -3).$$

При этом если $a_i > 0$, ресурс имеется в наличии, если $a_i < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

а) $5\vec{a} - 9\vec{b}$

б) $-4|\vec{p}| \cdot \vec{p} - (\vec{a}, \vec{b}) \cdot \vec{a} + 3(\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{b}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 - 10x_4 + 8x_5 - 5x_6 + 7x_7 = 34, \\ 12x_1 - 5x_2 + 2x_3 - x_4 + 8x_5 + 2x_6 - 6x_7 - x_8 = 44, \\ -x_1 + 6x_2 - 5x_3 + 2x_4 + 8x_5 + 2x_8 = -6, \\ 7x_1 + 6x_2 + 12x_3 + x_4 - x_5 + x_6 + 4x_7 - 3x_8 = -44, \\ -7x_1 - 5x_4 + 4x_5 - x_6 - 4x_7 + 3x_8 = -4, \\ -7x_1 + 3x_2 + 9x_3 - 3x_4 - 8x_5 + x_7 + 4x_8 = -61, \\ 6x_1 + 10x_2 - 5x_3 + 8x_4 - x_5 + 4x_6 - 4x_7 - 2x_8 = -13, \\ -7x_2 - 4x_3 - 6x_4 + 2x_5 - 3x_6 - 9x_7 + x_8 = 50. \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X , решив в \mathbb{R} матричное уравнение $X(B^{-1})A^2=E$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} -10 & -4 & 8 & 15 & -1 & 5 \\ -8 & 4 & -5 & 7 & -4 & 8 \\ 8 & 3 & -14 & 7 & 8 & -2 \\ 14 & -9 & 0 & -4 & -2 & -6 \\ -6 & -3 & -4 & -2 & 12 & 2 \\ -7 & 8 & 1 & -4 & -9 & 9 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 19 & -5 & 9 & 3 & -1 & 0 \\ 5 & -3 & 20 & -3 & -5 & 13 \\ -6 & 10 & -4 & 15 & -17 & 0 \\ 1 & -6 & 19 & -9 & -2 & -6 \\ 8 & -3 & 5 & -5 & 8 & -1 \\ 0 & 8 & 1 & -4 & 12 & -7 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 2x_4 \rightarrow \max, \text{ если}$$

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + 3x_3 - 7x_4 \leq 15 \\ x_1 - 7x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 11 \\ -3x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 6x_4 \leq 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 9

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = x^4 - 3x^3 + 5$ и $y = -x^2 + 3$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 9,37 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i .

$$\vec{a} = (2, 4, -5, -5, 2, -1, 3, 2, -6, 4, -1, 1, 0, -2, 3, -6),$$

$$\vec{b} = (0, -7, 8, 1, 2, 0, -4, 3, -9, 5, -2, 1, 0, 1, 5, -2),$$

$$\vec{p} = (7, 3, -3, 1, -3, 2, -1, -4, 6, 0, 4, 1, -2, -3, 5, 6).$$

При этом если $a_i > 0$, ресурс имеется в наличии, если $a_i < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

а) $5\vec{a} + 9\vec{b}$

б) $3|\vec{p}| \cdot \vec{p} - (\vec{a}, \vec{p}) \cdot \vec{a} + 3(\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{b}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} 6x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 8x_4 + 10x_5 - 6x_6 + 4x_7 - 2x_8 = -58, \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 + 6x_5 - 4x_6 + 2x_7 - 5x_8 = -25, \\ -x_1 + 4x_2 - 5x_4 + 6x_5 - 2x_7 - 5x_8 = -19, \\ 5x_1 - 7x_2 + 3x_3 - 5x_4 - 2x_5 - x_6 + 3x_7 + 2x_8 = -29, \\ -4x_2 + 3x_3 - 2x_4 - 6x_5 + 8x_6 - 2x_7 + 5x_8 = 28, \\ 2x_1 + 7x_2 - 6x_4 - x_5 + 3x_6 - 4x_7 - 3x_8 = -7, \\ -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 9x_5 - 8x_6 + x_7 = -1, \\ 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 - 2x_6 - 9x_7 + 7x_8 = 13 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X , решив в R матричное уравнение $A^2X(B^{-1}) = E$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 & 3 & -10 & 0 \\ 5 & -3 & -11 & -3 & -5 & 16 \\ -6 & 10 & -4 & 15 & -4 & 0 \\ -9 & -6 & 9 & -9 & 2 & -6 \\ 8 & -3 & 5 & -5 & 18 & -1 \\ 0 & 8 & 8 & -4 & 12 & -10 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -6 & 11 & 4 & -1 \\ 4 & 11 & 21 & -8 & -3 & 10 \\ -5 & 4 & -3 & 0 & 8 & -1 \\ 9 & -7 & 5 & -4 & -12 & 8 \\ 13 & 5 & -2 & 0 & -6 & 4 \\ -17 & 0 & 13 & 2 & 15 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 11x_1 + 23x_2 + 16x_3 + 22x_4 \rightarrow \max, \text{ если}$$

$$\begin{cases} 12x_1 - 14x_2 + 8x_3 - 12x_4 \leq 27 \\ -16x_1 + 23x_2 - 13x_3 + 8x_4 \leq 25 \\ 8x_1 + 11x_2 - 6x_3 + 18x_4 \leq 31 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 10

1. Составить код определения стоимости материала, необходимого для изготовления n деталей, границы каждой из которых определяются линиями $y = -x^3 + 3x + 4$ и $y = \sin^3(x-2) + 2$. Известно, что цена квадратной единицы материала равна 5,41 ден.ед.; n - число букв в Вашей фамилии.

2. Известно, что компания оказывает услуги, для выполнения которых требуются соответствующие ресурсы a_i, b_i, p_i .

$$\vec{a} = (-7, 2, -6, 11, -4, 2, -1, 2, 0, 0, 2, 1, 4, -2, -3, -4),$$

$$\vec{b} = (-2, 4, -5, -1, 0, 3, 8, -4, 0, -2, 8, -1, -2, 5, 0, 1),$$

$$\vec{p} = (-9, -4, 4, 8, 0, 3, -5, 4, 3, 2, -3, -2, 5, 8, 1, -3).$$

При этом если $ai > 0$, ресурс имеется в наличии, если $ai < 0$, то он находится в аутсорсинге. В целях многофакторного анализа деятельности компании необходимо рассчитать следующие выражения.

а) $-4\vec{a} - 7\vec{b}$

б) $-3|\vec{p}| \cdot \vec{b} - 2(\vec{a}, \vec{p}) \cdot \vec{p} + 4(\vec{b}, \vec{p}) \cdot \vec{a}$

3. Для того, чтобы определить, какое количество ресурсов x_1, x_2, \dots, x_8 было использовано в компании при выполнении основных задач, надо решить систему линейных уравнений. Ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой. Результат проверьте. Найдите решение системы в обыкновенных дробях. Результат проверьте.

$$\begin{cases} -x_1 + 4x_2 - 8x_3 + 11x_4 + 3x_6 - 4x_7 + x_8 = 31, \\ 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 + x_5 - 5x_6 + 3x_7 - x_8 = 31, \\ -2x_2 + 7x_3 - 6x_4 + 3x_5 + 6x_7 + 8x_8 = -55, \\ 9x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 + x_6 - x_7 + x_8 = 60, \\ -5x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 15x_4 - 6x_5 + 2x_6 - 6x_7 + 8x_8 = -74, \\ 9x_1 + 5x_2 - 2x_3 - 6x_4 - 2x_5 + 5x_6 - 6x_7 - 4x_8 = 0, \\ 3x_1 - 2x_4 + x_5 - 2x_6 + x_7 = 9, \\ 6x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 13x_4 + 6x_6 - 5x_7 - x_8 = 11 \end{cases}$$

4. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется найти матрицу X , решив в \mathbb{R} матричное уравнение $(A^2 + 2B^{-1})X = E$. Результат проверьте.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 8 & 5 & -1 & 15 \\ -8 & 1 & 5 & 0 & -4 & 8 \\ 4 & 4 & -14 & 20 & 8 & 17 \\ -4 & -9 & 0 & -4 & -2 & -6 \\ 4 & 3 & -4 & 12 & 0 & 2 \\ -7 & 8 & 1 & -4 & -9 & 0 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 6 & -7 & 9 & 3 & -10 & -1 \\ -4 & -3 & 8 & -9 & -5 & 6 \\ -6 & 10 & 14 & 15 & -4 & -4 \\ -9 & -6 & 9 & 10 & 5 & -6 \\ 8 & -3 & 5 & -5 & 13 & -11 \\ 0 & 8 & 8 & -4 & -12 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Для восстановления утраченных паролей входа на портал организации требуется найти с точностью до 3 десятичных знаков собственные числа и собственные векторы матрицы, элементами которой являются коэффициенты при переменных в системе линейных уравнений из задания 3. Проверить ортогональность полученного собственного базиса.

6. Для выполнения оптимального бизнес-планирования требуется с точностью до 0,01 решить следующую задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 - 5x_2 + 6x_3 + 7x_4 \rightarrow \max, \text{ если}$$

$$\begin{cases} 7x_1 + 8x_2 - 3x_3 + 4x_4 \leq 9 \\ -6x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 11x_4 \leq 13 \\ 5x_1 + 9x_2 - 4x_3 + 7x_4 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотношенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
УК-4	способность использовать прикладное программное обеспечение при решении профессиональных задач	1. Использует основные методы и средства получения, представления, хранения и обработки данных.	Знать основные методы и средства получения, представления, хранения и обработки данных. Уметь применять основные методы и средства получения, представления, хранения и обработки данных.
		2. Демонстрирует владение профессиональными пакетами прикладных программ.	Знать профессиональные пакеты прикладных программ. Уметь использовать профессиональные пакеты прикладных программ.
		3. Выбирает необходимое прикладное программное обеспечение в зависимости от решаемой задачи.	Знать прикладное программное обеспечение Уметь выбирать необходимое прикладное программное обеспечение в зависимости от решаемой задачи.
		4. Использует прикладное программное обеспечение для решения конкретных прикладных задач.	Знать назначение прикладного программного обеспечения. Уметь использовать прикладное программное обеспечение для решения конкретных прикладных задач.
УК-15	Способность релевантно решаемым задачам использовать информационные ресурсы и информационно-коммуникационные технологии для достижения целей, связанных с профессиональной деятельностью, обучением, участием в жизни общества и других сферах жизни	1. Самостоятельно выбирает и использует цифровые средства общения, осуществляет поиск и/или создание контента в соответствии с целью взаимодействия, в том числе для организации совместной деятельности.	Знать цифровые средства общения, осуществления поиска и создания контента в соответствии с целью взаимодействия, в том числе для организации совместной деятельности. Уметь использовать цифровые средства общения, осуществления поиска и создания контента в соответствии с целью взаимодействия, в том числе для организации совместной деятельности.
		2. Владеет навыками организации взаимодействия и коммуникации с помощью информационных систем и/или цифровых сервисов и технологий.	Знать различные информационно-коммуникационные системы и цифровые средства для организации взаимодействия и коммуникации. Уметь использовать различные информационно-коммуникационные системы и цифровые средства для организации взаимодействия и коммуникации
		3. Осуществляет подбор и применение различных информационно-коммуникационных средств для решения образовательных и профессиональных задач.	Знать различные информационно-коммуникационные средства для решения образовательных и профессиональных задач. Уметь использовать различные информационно-коммуникационные средства для решения образовательных и профессиональных задач.

ПКН-2	Способность применять математические методы для решения стандартных профессиональных задач, интерпретировать полученные математические результаты	1. Демонстрирует знания математических методов, применяемых в менеджменте.	Знать математические методы, применяемые в менеджменте. Уметь использовать математические методы, применяемые в менеджменте
		2. Применяет математические методы и модели для обоснования принятия управленческих решений	Знать математические методы и модели для обоснования принятия управленческих решений. Уметь использовать математические методы и модели для обоснования принятия управленческих решений
		3. Содержательно интерпретирует результаты, полученные при использовании математических моделей	Знать методы получения результатов при использовании математических моделей. Уметь интерпретировать результаты, полученные при использовании математических моделей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Оформление работы должно производиться по общим правилам ГОСТ 7.32 -2017 в ред. изменения от 12.09.2018 г. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Все задания контрольной работы выполняются на компьютере в программе MS Excel (R), а результаты оформляется в виде Word-документа в текстовом редакторе на листах бумаги формата А4. Страницы, на которых излагается текст, должны иметь поля: верхнее и нижнее – не менее 20 мм; левое – не менее 30 мм; правое – не менее 10 мм; колонтитулы: верхний – 2; нижний – 1,25.

Текст следует набирать через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта – min-13, max -14, в таблицах – размер шрифта – 12, в подстрочных сносках – размер шрифта 10. Подчеркивание слов и выделение их курсивом не допускается.

Название структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» являющиеся заголовками, печатаются прописными буквами, а названия вопросов (практико-ориентированных заданий) – строчными буквами, кроме первой прописной. Заголовки и подзаголовки при печатании текста письменной работы на принтере выделяются полужирным шрифтом.

Заголовки, подзаголовки и подстрочные сноски (состоящие из нескольких строк) печатаются через одинарный интервал.

Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым по всей работе.

Страницы работы должны нумероваться арабскими цифрами, нумерация должна быть сквозная, по всему тексту работы. Номер страницы просят начинать со второй, в центре нижней части листа без точки. Титуль-

ный лист включается в общую нумерацию страниц работы, однако номер страницы на нем не ставится. Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, то они включаются в общую нумерацию страниц работы. Если в работе имеются схемы, таблицы, графики, диаграммы, рисунки, то их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (т.е. по всему тексту) – 1, 2, 3, и т.д.

При наличии в работе таблицы ее наименование (краткое и точное) должно располагаться над таблицей без абзацного отступа в одну строку. Таблицу, как и рисунок, располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. Таблицы в тексте следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему тексту. Если таблица вынесена в приложение, то она нумеруется отдельно арабскими цифрами с добавлением перед номером слова «Приложение» - Приложение 1.

Если таблица имеет заголовок, то он пишется с прописной буквы, и точка в конце не ставится. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том случае, если целиком не уместается на одной странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок «Продолжение таблицы».

Пример оформления таблицы:

Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности организации

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.

Оформление решения каждой задачи должно содержать:

- 1) запись условия задачи;
- 2) запись решения, выполненного на языке R, должна содержать код решения задач, результаты его компиляции и выполнения, а также пояснительную часть, в которой раскрывается структура кодов в целом и отдельных его частей. В тексте могут быть ссылки на номера рисунков, в которых представлены скриншоты, содержащие коды, результаты их компиляции и выполнения. Примеры оформления скриншота представлен на рис.1.
- 3) ответ задачи




Рис.1 Код построения графика функции $g = \frac{x^2}{4} + x \frac{y^3}{9} - 2y$

При дословном использовании материала для подтверждения важной мысли или существенного положения используется цитирование. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки, и приводится в той грамматической форме, в которой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;
- цитирование должно быть полным без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на место пропуска;
- если цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной буквы;
- если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого поля страницы на расстоянии абзачного отступа, при этом каждая цитата должны сопровождаться ссылкой на источник.

В случае цитирования необходима ссылка на источник, откуда приводится цитата, оформленная в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. №95-ст).

В работе используются ссылки в форме подстрочных сносок, которые оформляются внизу страницы, где расположен текст, например, цитата. Для

этого в конце текста (цитаты) ставится цифра или звездочка, обозначающая порядковый номер сноски на данной странице.

Список литературы (использованных источников) должен содержать подробную и достаточную информацию о каждом использованном источнике. Такая информация различна в зависимости от вида источника.

Образцы библиографических описаний документов в списках литературы.

1. Описание книги одного автора.

Никифорова Н.А. Комплексный экономический анализ: учеб. Для напр. бакалавриата «Экономика» и «Менеджмент»/ Н.А. Никифорова; Финуниверситет. – Москва: Кнорус, 2021. – 439 с. – (бакалавриат).

2. Описание книги двух, трех авторов.

Валишин Е.Н. теория и практика управления человеческими ресурсами: учеб. пособие/ Е.Н. Валишин, И.А. Иванова, В.Н. Пуляева; Финуниверситет. – Москва: Русайнс, 2020. – 127 с.

3. Описание книги четырех авторов.

История России: учебник /А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е издание; пераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. – 528 с.

4. Описание книги 5 и более авторов.

Современная архитектура финансов России: монография/ М.А. Эскиндаров, В.В. Масленников, М.А. Абрамова [и др.]; под ред. М.А. Эскиндарова, В.В. Масленникова; Финуниверситет. – Москва: Когито – Центр, 2020. – 487 с.

5. Описание сборников.

Сборник научных статей V Международной научной конференции «Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», 15 ноября 2017 г. – Москва: ГУУ, 2017. – 382 с.

6. Описание статей из газет, журналов и сборников

Четвериков В.М. Особенности и интенсивность распространения COVID -19 в странах большой экономики// Вопросы статистики. – 2020. - №6. – С. 86-104.

7. Описание нормативных правовых актов

- Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 февраля 2019 г.: сравнительная таблица изменений. – Москва: Проспект, 2019. – 368 с.

- Об образовании в Российской Федерации: Федер. Закон от 29 дек. 2012 г. №273-ФЗ: [принят Государственной Думой 21 дек. 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 дек. 2012 г.]// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – 31 дек. - №53. –Ст. 7598.

8. Описание диссертаций, авторефератов диссертаций, депонированных рукописей

Славин Б.Б. Теоретические основы и инструментальная поддержка технологий коллективного интеллекта в управлении организацией: дис.... д-ра экон. наук; спец. 08.00.13; защищена 17.06.2020; утверждена 23.06.2020 /Славин Б.Б.; место защиты: Финуниверситет; Работа выполнена: Финуниверситет, Департамент анализа данных. – Москва, 2020. – 3142 с.: ил.

9. Описание дисков и других ресурсов локального доступа

Эриашвили Н.Д. Банковское право: электрон. Учеб. Для студентов вузов/ Н.Д. Эриашвили. – 8-е изд., пераб. и доп. – Электрон. дан. – Москва: ЮНИТИ – ДАНА, 2011. –1 электрон. опт. диск. (CD – ROM). – Загл. с этикетки диска.

10. Описание электронных ресурсов сетевого распространения

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник /В.Р. Веснин. – Москва: Проспект, 2016. – 500 с. – ЭБС Проспект. – URL: <http://ezpro.fa.ru:3180/book/23323> (дата обращения:19.01.2021). – Текст: электронный

Приложения – дополнительные к основному тексту материалы справочного, документального, иллюстративного или другого характера. Приложения размещаются в конце работы, после списка использованной литературы в порядке их упоминания в тексте.

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, и иметь тематический заголовок и общий заголовок «Приложение №__».

Если приложение представляет собой отдельный рисунок или таблицу, то оно оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрациям, таблицам.

Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения в отдельности. Приложения могут оформляться отдельной брошюрой. В этом случае на титульном листе брошюры указывается: Приложение к контрольной работе и далее приводится название работы и автор.

Образец титульного листа контрольной работы

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)
Калужский филиал Финуниверситета

Кафедра «Бизнес-информатика и высшая математика»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Компьютерный практикум»

Вариант № _____

Выполнил (а) студент (ка) _____ курса,
группы _____,
формы обучения _____
(очной, очно- заочной)

(Ф.И.О. студента)

Проверил преподаватель:

(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.)

Дата поступления работы на кафедру:

_____ 202__ г.

Оценка:

(зачтено/не зачтено)

подпись преподавателя

_____ 202__ г.

Калуга 202__ г.